Commune de PIN - BALMA

Commune de BALMA

Commune de BALMA

Commune de MONS

Commune de QUINT

Commune de DREMIL LAFAGE

NORD

COMMUNE DE FLOURENS

F2E

PAT du Millénaire Batiment 4
1350 Avenue Albert Einstein
BP 156
34000 MONTPELLIER Cedex 1
Tél : 04 67 64 74 74
Fax : 04 67 22 04 26

LEGENDE

- : Limites des zones d'étude
- : Zone où l'assainissement est semi-collectif ou autonome regroupé
- : Zone où l'assainissement est collectif
- : Zonné à créer
- : Zone où la permeabilité est supérieure à 30 mm/h et ou la pente est inférieure à 10 %
  Dispositif préconisé : tranchées d'infiltration
  Superficie recommandée des parcelles : 1500 m²
- : Zone où la permeabilité est comprise entre 5 et 30 mm/h et où la pente est inférieure à 15 %
  Dispositif préconisé : filtre à sable vertical drainé avec rejet dans le milieu hydraulique superficiel
  Superficie recommandée des parcelles : 1 500 m²
- : Regard
- : Chasse
- : Refoulement et sens d'écoulement
- : Numéro de fiche de regard
- : Regard transversable
- : Station d'épuration

CARTE DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

Imerys TC
Bureaux : les Plantées
42 680 St Marcellin-en-Forez

Tél : 04.77.52.72.52
Fax : 04.77.52.81.48

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSMENT

ECHELLE : 1 / 5000

Altimétrie:
Locale
N.G.F.
Planimétrie:
Locale
LAMBERT III

Plan réalisé par F2E le 9 Janvier 2008

REFERENCE INFORMATIQUE : 0733 A

5.2.4. zonage de l'assainissement collectif

échelle 1/5 000

plan local d'urbanisme de flourens (31)

commune de flourens 31

agence turbines* - 39 rue caraman - 31000 toulouse