



PRÉFET DU VAL-D'OISE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service de l'urbanisme
et de l'aménagement durable

Pôle urbanisme

ARRETE n° 14541 INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE CONCERNANT LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OU ASSIMILÉ, D'HYDROCARBURES ET DE PRODUITS CHIMIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ARGENTEUIL

**Le préfet du Val-d'Oise
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite**

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;

Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le rapport de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie, en date du 31/08/15;

Vu l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Val-d'Oise le 17/12/2017 ;

Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R.555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent faire l'objet d'institution de servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise ;

ARRETE

Article 1 : Selon l'article L.555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.

En application de l'article R.555-30 b) du code de l'environnement, des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire à partir des canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée au présent arrêté (1)

Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions supplémentaires fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise

atteint les SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP 1.

NOTA :En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages concernant la commune d'Argenteuil (95018) :

1. CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL ET ASSIMILES EXPLOITÉES PAR LA SOCIETE GRTGAZ dont le siège social est situé 6, rue Raoul Nordling, 92270 BOIS-COLOMBES

Type d'ouvrage	Nom	Implantation	PMS	DN	Longueur dans la commune (en km)	Distances SUP en mètres (de part et d'autre de la canalisation)			Influence
						SUP1	SUP2	SUP3	
Canalisation	DN100-1985-BRT_ARGENTEUIL_CHEMIN_VERT	ENTERRE	40.0	100	0.0205706	15	5	5	traversant
Canalisation	DN100-1988-BRT_ARGENTEUIL_QUAI_SAINTE DENIS	ENTERRE	40.0	100	0.00808033	15	5	5	traversant
Canalisation	DN100-2008-ARGENTEUIL LYCEE	ENTERRE	40.0	80	0.000114353	10	5	5	traversant
Canalisation	DN100-2008-ARGENTEUIL LYCEE	ENTERRE	40.0	100	0.0210954	15	5	5	traversant
Canalisation	DN100/80-1985-BRT_ARGENTEUIL_VOIE_DES_BANCS	ENTERRE	40.0	80	0.000238951	10	5	5	traversant
Canalisation	DN100/80-1985-BRT_ARGENTEUIL_VOIE_DES_BANCS	ENTERRE	40.0	100	0.163249	15	5	5	traversant
Canalisation	DN100/80-1985-BRT_CORMEILLES_EN_PARISIS_PLATRES_LAMBERT	ENTERRE	40.0	100		15	5	5	impactant
Canalisation	DN100/80-1985-BRT_CORMEILLES_EN_PARISIS_PLATRES_LAMBERT	ENTERRE	40.0	150		30	5	5	impactant
Canalisation	DN100/80-1985-BRT_CORMEILLES_EN_PARISIS_PLATRES_LAMBERT	ENTERRE	40.0	100	0.106971	15	5	5	traversant
Canalisation	DN100/80-1985-BRT_CORMEILLES_EN_PARISIS_PLATRES_LAMBERT	ENTERRE	40.0	100		15	5	5	impactant
Canalisation	DN150/100-1968-BRT_ARGENTEUIL_PONT_NEUF	ENTERRE	40.0	150	0.0543357	30	5	5	traversant
Canalisation	DN150/100-1968-BRT_ARGENTEUIL_PONT_NEUF	ENTERRE	40.0	100	0.00855054	15	5	5	traversant
Canalisation	DN150/100-1968-BRT_ARGENTEUIL_PONT_NEUF	ENTERRE	40.0	150	0.159148	30	5	5	traversant

Type d'ouvrage	Nom	Implantation	PMS	DN	Longueur dans la commune (en km)	Distances SUP en mètres (de part et d'autre de la canalisation)			Influence
						SUP1	SUP2	SUP3	
Canalisation	DN150/100-1981-ARGENTEUIL-COLOMBES_SN ECMA	ENTERRE	40.0	150	0.00386152	30	5	5	traversant
Canalisation	DN150/100-1981-ARGENTEUIL-COLOMBES_SN ECMA	ENTERRE	40.0	150	0.000210963	30	5	5	traversant
Canalisation	DN150/100-1981-ARGENTEUIL-COLOMBES_SN ECMA	AERIEN	40.0	150	0.00634493	30	10	10	traversant
Canalisation	DN150/100-1981-ARGENTEUIL-COLOMBES_SN ECMA	AERIEN	40.0	150	0.116704	30	10	10	traversant
Canalisation	DN150/100-1985-ARGENTEUIL_S ECT_DP_LA_CA VE- ARGENTEUIL_C HEMIN_VERT	ENTERRE	40.0	150	1.57027	30	5	5	traversant
Canalisation	DN150/100-1985-ARGENTEUIL_S ECT_DP_LA_CA VE- ARGENTEUIL_C HEMIN_VERT	ENTERRE	40.0	100		15	5	5	impactant
Canalisation	DN150/100-1985-ARGENTEUIL_S ECT_DP_LA_CA VE- ARGENTEUIL_C HEMIN_VERT	ENTERRE	40.0	150		30	5	5	impactant
Canalisation	DN150/100-1985-ARGENTEUIL_S ECT_DP_LA_CA VE- ARGENTEUIL_C HEMIN_VERT	ENTERRE	40.0	100	0.47914	15	5	5	traversant
Canalisation	DN300-1958-BEZONS-EPINAY_SUR_SE INE	ENTERRE	40.0	300	0.45127	70	5	5	traversant
Canalisation	DN300-1958-BEZONS-EPINAY_SUR_SE INE	ENTERRE	40.0	300	0.517428	70	5	5	traversant
Canalisation	DN300-1958-BEZONS-EPINAY_SUR_SE INE	ENTERRE	40.0	300	0.624088	70	5	5	traversant
Canalisation	DN300-1958-BEZONS-EPINAY_SUR_SE INE	ENTERRE	40.0	300	0.709426	70	5	5	traversant

Type d'ouvrage	Nom	Implantation	PMS	DN	Longueur dans la commune (en km)	Distances SUP en mètres (de part et d'autre de la canalisation)			Influence
						SUP1	SUP2	SUP3	
Canalisation	DN300-1958-BEZONS-EPINAY_SUR_SEINE	ENTERRE	40.0	300	0.518935	70	5	5	traversant
Canalisation	DN300-1958-BEZONS-EPINAY_SUR_SEINE	ENTERRE	40.0	300	1.78128	70	5	5	traversant
Canalisation	DN300-1958-BEZONS-EPINAY_SUR_SEINE	ENTERRE	40.0	300	0.784472	70	5	5	traversant
Canalisation	DN300/200-1965-ARGENTEUIL-ST_LEU_LA_FORET	ENTERRE	40.0	300	1.65884	70	5	5	traversant
Canalisation	DN300/200-1965-ARGENTEUIL-ST_LEU_LA_FORET	ENTERRE	40.0	300	0.467604	70	5	5	traversant
Canalisation	DN300/200-1965-ARGENTEUIL-ST_LEU_LA_FORET	ENTERRE	40.0	300	0.31531	70	5	5	traversant
Canalisation	DN300/200-1965-ARGENTEUIL-ST_LEU_LA_FORET	ENTERRE	40.0	300	1.20224	70	5	5	traversant
Canalisation	DN300/200-1965-ARGENTEUIL-ST_LEU_LA_FORET	ENTERRE	40.0	300	0.863776	70	5	5	traversant
Canalisation	DN80-1983-BRT_ARGENTEUIL_LENINE	ENTERRE	40.0	80	0.0103751	10	5	5	traversant
Canalisation	DN80-1985-BRT_ARGENTEUIL_CHEMIN_VERT	ENTERRE	40.0	80	0.0137809	10	5	5	traversant
Canalisation	DN80-1985-BRT_ARGENTEUIL_CHEMIN_VERT	ENTERRE	40.0	100	0.0110899	15	5	5	traversant
Canalisation	DN80-1987-BRT_ARGENTEUIL_PATINOIRE	ENTERRE	40.0	80	0.00609202	10	5	5	traversant
Canalisation	DN80-1987-BRT_ARGENTEUIL_PATINOIRE	ENTERRE	40.0	150	0.000136522	30	5	5	traversant
Canalisation	DN80-1987-BRT_ARGENTEUIL_PATINOIRE	ENTERRE	40.0	200	0.00015142	35	5	5	traversant
Canalisation	DN80-1987-BRT_ARGENTEUIL_PATINOIRE	ENTERRE	40.0	300	0.000229776	70	5	5	traversant

Type d'ouvrage	Nom	Implantation	PMS	DN	Longueur dans la commune (en km)	Distances SUP en mètres (de part et d'autre de la canalisation)			Influence
						SUP1	SUP2	SUP3	
Canalisation	DN80-1987-BRT_ARGENTEUIL_PATINOIRE	ENTERRE	40.0	80	0.017583	10	5	5	traversant
Installation Annexe	ARGENTEUIL CHEMIN VERT - 95018					12	8	8	traversant
Installation Annexe	ARGENTEUIL LENINE - 95018					12	8	8	traversant
Installation Annexe	ARGENTEUIL LYCEE - 95018					12	8	8	traversant
Installation Annexe	ARGENTEUIL PATINOIRE - 95018					12	8	8	traversant
Installation Annexe	ARGENTEUIL PONT NEUF - 95018					12	8	8	traversant
Installation Annexe	ARGENTEUIL QUAI SAINT-DENIS - 95018					12	8	8	traversant
Installation Annexe	ARGENTEUIL VOIE DES BANCS - 95018					12	8	8	traversant
Installation Annexe	CORMELLES-EN-PARIS PLACOPLATRE LAMBERT SA - 95176					25	5	5	impactant

2. CANALISATIONS DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES EXPLOITÉES PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE (TRAPIL) dont le siège social est situé 7-9, rue des Frères Morane, 75738 PARIS Cedex 15,

Type d'ouvrage	Nom	Implantation	PMS	DN	Longueur dans la commune (en km)	Distances SUP en mètres (de part et d'autre de la canalisation)			Influence
						SUP1	SUP2	SUP3	
Canalisation	Vigny-Gennevilliers 10"(VNA-T01A)	ENTERRE	57.1	254	6.62446	115	15	10	traversant
Canalisation	Vigny-Gennevilliers 12"(VNB-T01B)	ENTERRE	79.1	305	6.52982	125	15	10	traversant
Canalisation	Vigny-Gennevilliers 20"(VNC-T01C)	ENTERRE	57.2	508	2.88065	135	15	10	traversant

Article 2 : Conformément à l'article R.555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d'effets :

Servitude SUP1 : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du code de l'environnement.

L'analyse de compatibilité, prévue à l'article R431-16 j) du code de l'urbanisme, est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Servitude SUP2 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 3 : Conformément à l'article R.555-46 du code de l'environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2.

Article 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme de la commune d'Argenteuil conformément aux articles L.151-43 et L.153-60 du code de l'urbanisme.

Article 5 : En application de l'article R.555-53 du code de l'environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture du Val-d'Oise et adressé au maire de la commune d'Argenteuil.

Article 6 : Cet arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, le maire de la commune d'Argenteuil, la directrice départementale des territoires du Val-d'Oise par intérim, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée, ainsi qu'au directeur général de GRTgaz et au directeur général de la Société des Transports Pétroliers par Pipeline (TRAPIL).

Fait à Cergy-Pontoise, le

30 AVR. 2018

Le préfet

Pour le préfet,
Le Secrétaire Général

Maurice BARATE

(1) La carte des servitudes d'utilité publique annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de la préfecture du VAL-D'OISE et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie ainsi qu'à la mairie de la commune d'Argenteuil.

ANNEXE 1 : Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses concernant la commune d'Argenteuil

ANNEXE 2 : Définitions

PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

Distances SUP : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique. En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans le(s) tableau(x) de l'article 1 du présent arrêté et la représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté (annexe 1), les valeurs du(es) tableau(x) font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

Distance SUP 1 : cette distance correspond à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement

Distance SUP 2 : cette distance correspond à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement

Distance SUP 3 : cette distance correspond à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement

Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses



