



COMMUNE DE CLERMONT-L'HÉRAULT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLERMONTAIS

PLAN LOCAL D'URBANISME

Pièce n°4 : Annexes


4.11 – Secteurs à risque d'inondation










4.11.5 – Côtes de référence du barrage du Salagou, DDTM Hérault

Révision générale approuvée le 6 mars 2024




Référence barrage du Salagou :
139 m NGF = cote normale de retenue ;
141,60 m NGF = cote de l'événement de référence (centennale) ;
142 m NGF = cote du déversoir des Vailhès ;
143,75 m NGF = cote de l'événement exceptionnel (décamillénaire) ;
145 m NGF = cote de crête ;




-  Parcelles
-  Limites communales
- Cotes altimétriques (RGE Alti)**
-  < à 139 m NGF
-  139 - 141,10 m NGF (aléa fort)
-  141,10 - 141,60 m NGF (aléa modéré)
-  141,60 - 142 m NGF (cote déversoir)
-  142 - 143,75 m NGF (aléa résiduel)
-  143,75 - 145 m NGF (cote de crête)
-  > à 145 m NGF

Référence barrage du Salagou :
139 m NGF = cote normale de retenue ;
141,60 m NGF = cote de l'événement de référence (centennale) ;
142 m NGF = cote du déversoir des Vailhès ;
143,75 m NGF = cote de l'événement exceptionnel (décennennale) ;
145 m NGF = cote de crête ;



A3


1:1000



Source des données : © IGN
Service producteur : DDTM 34 - SERN - PRNT
Date d'impression : 02/01/2023



- Parcelles
- Limites communales
- Cotes altimétriques (RGE Alti)**
- < à 139 m NGF
- 139 - 141,10 m NGF (aléa fort)
- 141,10 - 141,60 m NGF (aléa modéré)
- 141,60 - 142 m NGF (cote déversoir)
- 142 - 143,75 m NGF (aléa résiduel)
- 143,75 - 145 m NGF (cote de crête)
- > à 145 m NGF





Référence barrage du Salagou :
 139 m NGF = cote normale de retenue ;
 141,60 m NGF = cote de l'événement de référence (centennale) ;
 142 m NGF = cote du déversoir des Vailhès ;
 143,75 m NGF = cote de l'événement exceptionnel (décennennale) ;
 145 m NGF = cote de crête ;













Référence barrage du Salagou :
139 m NGF = cote normale de retenue ;
141,60 m NGF = cote de l'événement de référence (centennale) ;
142 m NGF = cote du déversoir des Vailhès ;
143,75 m NGF = cote de l'événement exceptionnel (décamillénale) ;
145 m NGF = cote de crête ;

 Parcelles
 Limites communales

Cotes altimétriques (RGE Alti)

-  < à 139 m NGF
-  139 - 141,10 m NGF (aléa fort)
-  141,10 - 141,60 m NGF (aléa modéré)
-  141,60 - 142 m NGF (cote déversoir)
-  142 - 143,75 m NGF (aléa résiduel)
-  143,75 - 145 m NGF (cote de crête)
-  > à 145 m NGF



COMMUNE DE CLERMONT-L'HÉRAULT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLERMONTAIS

PLAN LOCAL D'URBANISME