

COMMUNE DE BOTANS
Aléas retrait-gonflements des argiles




Légende du retrait-gonflement
des argiles

- Aléa faible
- Aléa moyen

BD TOPO® ©IGN PARIS 2000
CARTE DDT 90
COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES



Direction départementale
des territoires
Territoire de Belfort




Annexe n° 9


Commune de BOTANS (90400)


Liste des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement


ETABLISSEMENT (RAISON SOCIALE)	ADRESSE	ETAT DE L'ACTIVITE	REGIME	ACTIVITE LIBELLE
BERTRAND	2 rue du Port – 90400 BOTANS	En fonctionnement	DC	- Stockage de liquides inflammables - Installation de remplissage/distribution de liquides inflammables
DANZAS	BOTANS	En fonctionnement	DC	- Stockage de liquides inflammables - Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, colle
LES CARRIERES COMTOISES (L2C) ex.CLIMENT	BOTANS	A l'arrêt	A	- Broyage, concassage, criblage de pierres, autres minéraux ou de déchets non dangereux inertes

DC : soumis à déclaration avec contrôle périodique









SYMBOL	INTITULE DE LA SERVITUDE	ACTES LEGISLATIFS DE RÉFÉRENCE - ACTES ADMINISTRATIFS	OBJET DE LA SERVITUDE	ADRESSE DES SERVICES CONCERNÉS
A 1	BOIS ET FORETS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER Servitudes de protection des forêts soumises au régime forestier.	Code Forestier : articles L 111.1, L 141.1 et L 143.1 R141-1 à R141-6 Arrêté préfectoral du 17.02.1996	Toute occupation du sol forestier relevant du régime forestier est soumise pour avis préalable à l'ONF (article L143-2 du Code Forestier)	Office National des Forêts Place de la Révolution Française B.P. 279 90005 BELFORT CEDEX 03.84.90.30.90
A 4	CONSERVATION DES EAUX : TERRAINS RIVERAINS DES COURS D'EAU Servitudes relatives au passage des engins mécaniques d'entretien sur les berges et dans le lit des cours d'eau non domaniaux : - La Douce - La Savoureuse	Code de l'Environnement : article L 211-7 Code Rural : articles L151-37, R152-29 à 35 Décret n° 59.96 du 7.01.1959 Arrêté préfectoral n° 845 du 13 avril 1971	Libre passage, soit dans le lit des dits cours d'eau, soit sur les berges dans la limite d'une largeur de 4 mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement.	Direction départementale des Territoires (DDT) Service Eau environnement B.P. 279 Place de la Révolution Française 90005 BELFORT CEDEX 03.84.58.86.86
AS 1	PERIMETRE DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET MINÉRALES Servitudes attachées à la protection des eaux potables. - Périmètres de protection éloigné du puits syndical situé à Dorans	Code de la Santé Publique : article L 20 Décret n° 61.859 du 01.08.1961 Décret n° 67.1093 du 15.12.1967 Circulaire du 10.12.1968 Code de la Santé Publique articles L 1321-1 à L 1321-6. Arrêté préfectoral n° 397 du 6 février 1974		Agence Régionale de Santé 8 rue du Peintre Heim B.P. 207 90004 BELFORT CEDEX 03.84.58.82.00
EL 3	NAVIGATION INTÉRIEURE HALAGE ET MARCHEPIED Servitude de halage et de marchepied, Conservation du domaine public fluvial ; voie concernée :	Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure : - Articles 1 à 4, 15, 16 et 22. Code Rural : Article L 235.9 Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure : - Articles 27 et 28.		Service de la Navigation Subdivision de BELFORT 6 rue Alfred Engel 90800 BAVILLIERS ☎ 03.84.21.00.88
I 1 bis	HYDROCARBURES LIQUIDES : CONSTRUCTION EXPLOITATION PIPE-LINE Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation d'oléoducs de défense. - Oléoduc LANGRES BELFORT	Loi n° 49.1060 du 02.08.1949 modifiée par la loi n° 51.712 du 07.06.1951 et notamment ses articles 6 et 7 Décret n° 50.836 du 08.07.1950 modifié par le décret n° 63.82 du 04.02.1963 Décret du 28.01.1956 - Arrêté Préfectoral n° 3504 du 28.10.1974	Bande de servitude d'une largeur de 12 mètres axée sur la conduite (voir fiche)	1ère Division des Oléoducs de Défense Commune 10 rue Philibert Léon Couturier 71103 CHALON SUR SAONE

I 3	GAZ CANALISATIONS DE DISTRIBUTION ET TRANSPORT DE GAZ Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution et transport de gaz. Conduites de gaz haute pression : <ul style="list-style-type: none"> - Tronçon Andelnans – Belfort - Doublement Andelnans – Bavilliers - Morelmaison – Oltingue, artère des Marches du Nord-Est 	Loi du 15.06.1906 article 12 modifiée Loi du 13.07.1925 article 298 Loi n° 46.628 du 08.04.1946 modifiée Décret n° 67.886 du 06.10.1967 Décrets n° 85.1108 et 85.1109 du 15.10.1985 D.U.P. du 09.02.1970 A.P. n° 2630 du 18 octobre 1972 A.P. n° 721 du 24.04.1987 - Arrêté interministériel du 15 février 1999 - Arrêté préfectoral DUP du 17 juin 2004	Zones non aedificandi portant sur des bandes s'étendant de part et d'autre des canalisations: A l'intérieur de cette bande, les propriétaires se sont entre autre engagés à : <ul style="list-style-type: none"> • ne procéder à aucune modification du profil du terrain, construction, plantation d'arbres, d'arbustes ou façon culturale de plus de 2,70m de haut ou descendant à plus de : <ul style="list-style-type: none"> - 0,60m de profondeur pour les canalisations Andelnans-Belfort DN150 et Andelnans-Bavilliers Doublement DN200 - 0,80m de profondeur pour la canalisation Morelmaison-Oltingue DN900 Artère des Marches du Nord-Est • s'abstenir à tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage. En particulier, ces dispositions entraînent les prescriptions suivantes : A l'intérieur de la bande de servitude, aucune modification du profil du terrain ne peut être réalisée sans accord préalable de GRTgaz. La couverture minimale à respecter au dessus de la génératrice supérieure des canalisations est de : <ul style="list-style-type: none"> • 0,80m pour les canalisations Andelnans-Belfort DN150 et Andelnans-Bavilliers Doublement DN200 • 1m pour la canalisation Morelmaison-Oltingue DN900 Artère des Marches du Nord-Est 	G.RT Gaz. Région Nord-Est Agence d'exploitation de Strasbourg rue Ampère 67451 MUNDOLSHEIM cedex
I 4A	TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE Réseau haute tension B (H.T.B.) Tension supérieure ou égale à 50 kv <ul style="list-style-type: none"> - Andelnans-Offemont (63 kv) - Argiésans-Delle piquage Sevenans (63kv) 	Loi du 15.06.1906 - Article 12 modifiée Loi du 13.07.1925 - Article 298 Loi n° 46.628 du 08.04.1946 modifiée Décret n° 67.886 du 06.10.1967 Décret n° 85.1109 du 15.10.1985 A.P. n° 294 du 18.02.1987	Les lignes HTB sont des ouvrages techniques spécifiques : <ul style="list-style-type: none"> - en hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres en particulier à des distances de sécurité inscrites à l'arrêté ministériel du 17/05/2001, - leurs abords doivent faire l'objet d'un entretien spécifique afin de garantir la sécurité des biens et des personnes (élagage et entretien d'arbres) et leurs accès doivent être garantis à tout moment. Pour toute demande de certificat d'urbanisme, d'autorisation de lotir, de permis de construire et tous travaux situés dans une bande de 100 m de part et d'autre de ces ouvrages, il convient de consulter leur exploitant à l'adresse mentionnée ci contre.	GET Alsace 12, avenue de Hollande 68110 ILLZACH
I 4B	TRANSPORT DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE <ul style="list-style-type: none"> - Réseau haute tension A (H.T.A.) Tension inférieure à 50 kv - Réseau basse tension (B.T.) Tension inférieure à 1000 v alternatif 	Loi du 15/06/1906 - Article 12 modifiée Loi du 13/07/1925 - Article 298 Loi n° 46.628 du 08/04/1946 modifiée Décret n° 67.886 du 06/10/1967 Décret n° 85.1109 du 15/10/1985		E.R.D.F. Unité Réseau Électrique AFC Agence Ingénierie Travaux 1 rue Jacques Foillet B.P. 187 25203 MONTBELIARD CEDEX 03.81.83.83.04
PM1	RISQUES NATURELS Plan de prévention du risque inondation <ul style="list-style-type: none"> - PPRI du Bassin de la Savoureuse 	Loi du 2 février 1995 Décret n° 95.1089 du 5 octobre 1995 Arrêté préfectoral n°1602 du 14 septembre 1999	Se reporter au règlement du PPRI	Direction Départementale des Territoires Service Eau Environnement Place de la Révolution Française BP 605 90020 Belfort cedex 03.84.58.86.86
T 7	RELATIONS AERIENNES - INSTALLATIONS PARTICULIERES Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement des aérodromes concernant des installations particulières (grande hauteur).	Code de l'Aviation Civile : articles R 244.1 - D 244.1 à D 244.4 Arrêté du 25/07/1990 Code de l'Urbanisme : articles L 421.1, R 421.13	À l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, sont soumises à balisage diurne et nocturne les installations supérieures à 80 m en dehors des agglomérations et supérieures à 130 m dans les agglomérations.	Direction de l'aviation civile Nord-Est Aéroport de Dijon – Longvic BP 81 21 604 LONGVIC CEDEX (03.80.72.63.00

NOTA : Le tableau des Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du Sol est constitué par :

- La présente liste des servitudes
 - Le document graphique.
- Ces deux pièces sont indissociables.

commune de Botans

plan local d'urbanisme (PLU)

servitudes d'utilité publique

direction départementale
des Territoires
Territoire de Belfort



Service Urbanisme
Cellule Urbanisme - Planification
Place de la Révolution Française
B.P. 505
90020 Belfort cedex

établi
le 19/01/2012

échelle 1/5 000

PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME
PARTIE N° 10
SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
AFFECTANT L'USAGE DU SOL
ET LA CONSTRUCTION
D'ÉQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURE
D'ÉQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURE
D'ÉQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURE
D'ÉQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURE

LEGENDE

- A1 BOIS ET FORÊTS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER - Servitudes de protection des forêts soumises au régime forestier.
- A4 CONSERVATION DES EAUX: TERRAINS RIVERAINS DES COURS D'EAU - Servitudes relatives au passage des engins mécaniques d'entretien.
- EL3 NAVIGATION INTERIEURE HALAGE ET MARCHEPIED Servitude de halage et de marche pied.
- I1b HYDROCARBURES LIQUIDES: CONSTRUCTION EXPLOITATION PIPE-LINE - Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation d'oléoducs de défense.
- I3 GAZ CANALISATIONS DE DISTRIBUTION ET TRANSPORT DE GAZ GAZ CANALISATIONS DE DISTRIBUTION ET TRANSPORT DE GAZ Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution et
- I4A TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE - Réseau haute tension B (H.T.B.) Tension supérieure ou égale à 50 kv.
- I4B TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE Réseau haute tension A (H.T.A.) Tension inférieure à 50 kv. Réseau basse tension (B.T.) Tension inférieure à 1000 v alternatif.
- PM1 RISQUES NATURELS Plan de prévention du risque d'inondation.

NOTA : Le tableau des Servitudes d'Utilité Publique affectant l'usage du Sol est constitué par
La présente liste des servitudes
Le document graphique
Ces deux pièces sont indissociables

