

**COMMUNE DE
TANINGES****74440 TANINGES**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2026

L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX, le 12 février à 19 heures, le conseil municipal de la commune de Taninges, légalement convoqué le 06 février 2026, s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, à la salle du conseil, sous la présidence de Monsieur Gilles PEGUET, Maire.

Nombre de Conseillers municipaux : 23
Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 18
Nombre de pouvoirs : 2

ETAIENT PRESENTS : Mr Le Maire Gilles PEGUET, Mmes Rachel ROBLES, Gisèle TRIPOZ, Carine BIGOT adjointes, Fernand DESCHAMPS, René AMOUDRUZ, François CARILLO adjoints, André POLLET-VILLARD (arrivée à 19H20 au point N°3), Laurent PERRIER conseillers délégués, Mmes et MM. Beatrice JACQ, Aurélie ANIQUET, Aurélie BONDAZ, Christian ANTHONIOZ, Antoine GIMENEZ, Cédric BUFFET, Henri CHARLES, Alain CONSTANTIN (arrivée à 19H40 au point N°3), Thibault HENRIOUD

POUVOIRS : Esther ALTENA pour Henri CHARLES, Charles ORSAT pour Christian ANTHONIOZ

EXCUSES : Marise FAREZ, Yannick CHARVET, Audrey SAUCIAT

Madame Gisèle TRIPOZ a été élue secrétaire de séance. Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut délibérer.

03 - Délibération N° 2026003 - Urbanisme : approbation du plan local d'urbanisme et du zonage d'assainissement, de la commune de Taninges

Par délibération du Conseil Municipal du 26/02/2009, il a été décidé la révision des Plans d'occupation des sols (POS) de Taninges agglomération et Praz de Lys. Puis, par délibération du 11/03/2021, suite au renouvellement de l'équipe municipale, à l'évolution du cadre législatif et réglementaire et à la caducité des POS, il a été décidé de prendre une délibération complémentaire qui prescrit l'élaboration du Plan local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire.

Par délibération du 19/06/2025, et après de nombreux échanges avec la commission PLU, les services de l'Etat et le bureau d'études, la commune a arrêté le projet de PLU. Suite aux envois du projet aux personnes publiques associées et à l'organisation d'une enquête publique, un certain nombre de remarques ont été faites.

Les personnes publiques associées ont toutes donné un avis favorable, avec prescription, au projet, à l'exception de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui a donné un avis défavorable.

Le commissaire-enquêteur a également donné un avis favorable au projet.

Les demandes des administrés ou les prescriptions des personnes publiques associées portaient principalement sur le zonage. Ainsi, chaque demande a été étudiée et les parcelles concernées ont été analysées au regard de leur éventuelle exploitation agricole ou bien de leur situation par rapport au bâti.

A l'issue de cette étude, des modifications ont été apportées au projet de plan local d'urbanisme. Elles seront présentées ce soir.

Concernant le zonage d'assainissement, un avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale a été rendu le 02/10/2025. Suite à cela, le bureau d'études AGRESTIS a été missionné pour réaliser une étude environnementale et les résultats de cette étude ont été intégrés au projet par notre bureau d'études NICOT.

En conséquence, le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l'approbation du plan local d'urbanisme et du zonage d'assainissement, de la commune de Taninges.

Entendu la lecture de Monsieur le maire,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 5 contre (Cédric BUFFET, Henri CHARLES, Alain CONSTANTIN, Thibault HENRIOUD, Esther ALTENA)

- **DÉCIDE** d'approuver le Plan Local d'Urbanisme et le zonage d'assainissement
- **PRECISE** que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal local
- **PRECISE** que la présente délibération sera exécutoire dès lors qu'elle aura fait l'objet des mesures de publicité précitées et qu'elle aura été transmise à l'autorité administrative compétente de l'Etat

A Taninges, le 12 février 2026

Le Maire, Gilles PEGUET



La secrétaire de séance,